

Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38

«18» августа 2016г.
10 час 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) индивидуального предпринимателя
№ 290/07-18

По адресу: Вологодская область, Сямженский район, д.Ногинская, ул.им. Пospelова, д.3, д.Ногинская, ул.Центральная, д.1

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах Чежиной Н.В. № 296 - С от 26.06.2016 г.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района» (далее – БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района»), ОГРН 1033500845278, ИНН 3516001966.

Юридический адрес: Вологодская область, Сямженский район, д.Ногинская, ул.им. Пospelова, д.3, фактический адрес: Вологодская область, Сямженский район, д.Ногинская, ул.им. Пospelова, д.3, д.Ногинская, ул.Центральная, д.1

Дата и время проведения проверки: в период с 02.08.2016г. по 18.08.2016г.

02.08.2016г. с 12 час. 45 мин. до 13 час. 20 мин., 03.08.2016г. с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. – продолжительность – 5 часов 05 минут - рассмотрение документов и обследование помещений БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района», Вологодская область, Сямженский район, д.Ногинская, ул.им.Пospelова, д.3, д.Ногинская, ул.Центральная, д.1;

02.08.2016 г. с 12 час. 20 мин. до 13 час. 20 мин. – отбор 1-й пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, 2-х проб пищевых продуктов на микробиологические показатели, 1-й пробы овощей на нитраты, проведение замеров температуры горячей воды на пищеблоке по адресу: Сямженский район, д.Ногинская, ул.им.Пospelова, д.3, д.Ногинская, ул.Центральная, д.1, продолжительность 1 час;

с 17 час. 10 мин. 02.08.2016 г. до 09.08.2016 г. – проведение исследований воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовой продукции на микробиологические показатели безопасности, овощей на нитраты, проведение исследований температуры горячей воды в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, продолжительность – 6 рабочих дней;

08.08.2016г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. - рассмотрение документации БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» в территориальном отделе Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Сокол по адресу: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.38.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 02.08.2016г. в 12 час. 45 мин. директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова Ирина Геннадьевна

подпись

Лица, проводившие проверку: специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах: ведущие специалисты – эксперты Тюрина

Ольга Сергеевна, Сорокин Сергей Владимирович, специалист – эксперт Головкина Ирина Николаевна

представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол»: заведующая ООЛД Бурова Галина Доментьевна, инженер Шестерина Татьяна Викторовна, помощник врача по общей гигиене Шалашова Надежда Николаевна. Свидетельство об аккредитации № ROCC RU.0001.510403 от 27.11.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор БУ СО ВО "КЦСОН Сельского района" Смирнова Ирина Геннадьевна.

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований законодательства: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, ст.32, ст.34.); Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ст.7, ст.17); Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного окружающего дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ (ст.ст. 1-23); Приказ МС РФ от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; Гражданский Кодекс РФ ч.1, ч.2; Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст.ст. 1-41); Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ (ст.ст. 3, 4, 6, 7, 18-25, 27, 28, 32-40); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 (ст.ст. 1-38); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «О пищевой продукции в части маркировки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 881 (ст.ст. 1-5); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. № 34 (ст.ст. 1-12); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соевую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 882 (ст.ст. 1-8); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883 (ст.ст. 1-21); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «Технический регламент о безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 (главы I-XVI, п.п. 1-115); Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «Технический регламент о безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68 (главы I-XXI, п.п. 1-151); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012г. № 58 (ст.ст. 1-12, приложения 1-29); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (разделы I, II, III, IV, V); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (разделы 1-7); Технический регламент Таможенного союза "ТР ТС 009/2011. О безопасности парфюмерно-косметической продукции" от 23.09.2011г. (ст.1-9); Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (п.1); Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1025 от 15.08.1997 г. (п.п. 1-13); Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта в городского наземного электрического транспорта» (ст.ст. 1-20); Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (ст.11.); Правила перевозок

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (п.п. 3-10, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29-39, 43 (приложение № 1), 66 (Приложение № 3); СП 1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (п.1.5., п.2.1., п.2.4., п.2.5., п.2.6.); Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1025 от 08.1997 г. (п.п. 1.-13.); СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» (изделия 1-3); СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (п.1.5., п.2.1., п.2.4., п.2.5., п.2.6.); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п. 1.1 – 3.7.; п. 5.1. – 20.3.); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы" (п.1.8., п.3.2., п.9.1., п.13.1.); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (п.п. 1.1 - 9.13); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (п.п. 2.1 – 5.2); СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" (п.1.1.-п.9.7.); СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (п.п. 1.1. – 13.2., приложение №№ 1,2,3); СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1 – 10.8., приложение); СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1-10.3), СП 3.1.7.2836-11 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.-7.); СП 5.1.378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению инфекционной деятельности» (п.п.1.1–5); СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" (п.1-р.5.); СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» (п.п. 1.1 – 8.4); СП 3.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1 – 21.2); СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» (п.п. 1.1.-12.4., приложение №№ 1,2); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (с р.1.- р.17.); СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1 – 8.3., приложение № 1); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1. – 15.4.); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (п.п. 1.1. – 13.3.); СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих" (п.3.1.-3.5.); ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы» (п.п. 1.1-4.1); СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (п.2.4., п.2.5., п.3.1., п.3.2., п.3.3., п.3.4., п.3.5., п.4.1., п.4.2., п.4.3., п.4.4., п.4.5., раздел 6); Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань №982-72 (п.4.-п.26); СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных" (разделы 1-4); СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" (разделы 1-10), ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 в СанПиН 2.1.2.2564-09 (п.п. 1. – 37.); СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги" (разделы 1-3; 5-10); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (разделы 1-4, 15); СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (разделы 1-5); СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (разделы 1-10); Руководство 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" (п. 1-10.7.); Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при проведении которых проводятся обязательные предварительные и периодических медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (приказ, приложения №№1,2,3); Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

Установлено:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключения СЭЗ № 35.СЦ.03.000.М.000.196.06.09. от 02.06.2009г. лицензия № ЛО-35-01-001941 от 28.08.2015г. бессрочная на медицинскую деятельность по сестринскому делу. Медицинские осмотры водителей (предрейсовые, послерейсовые) осуществляются по договору с БУ СО ВО «Сямженский СРЦ "Солнышко"».

Основные виды деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района»: социальные, бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочные социальные услуги.

Перечень объектов БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района»: отделение срочного социального обслуживания по адресу: д.Ногинская, ул.им.Поспелова, д.3; отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: д.Ногинская, ул.им.Поспелова, д.3; стационарное отделение для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного по адресу: д.Ногинская, ул.Центральная, д.1.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана и утверждена директором (копия прилагается). Лабораторный производственный контроль осуществляется. Протокола испытаний, подтверждающие осуществление производственного лабораторного контроля за качеством и безопасностью готовой продукции, производимой на пищеблоке, санитарным состоянием производства, соблюдением правил личной гигиены работниками путём взятия смывов на наличие БГКП, безопасностью воды, используемой на технологические и питьевые нужды в стационаре, условиями труда работников представлены.

Численность работников БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» на 01.08.2016 года – 51 человек, из них женщин – 46 человек (справка о численности работников прилагается).

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся согласно договора с ф.ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Сокол № 18/265 П от 15.01.2016г., документы, подтверждающие проведение работ представлены (копия прилагается).

На вывоз ТБО заключен договор с ООО "Сямженский Водопровод" (копия прилагается). Для временного хранения отходов на территории БУ СО ВО «КЦСОН

Сямженского района» установлен металлический контейнер с крышкой. По утилизации ртутьсодержащих отходов договор с ООО "Эколайн" (копия прилагается).

На балансе БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» находится стационарное отделение для проживания, расположенное в Сямженском районе д.Ногинская, ул.Центральная, д.1, здание прачечной по адресу: д.Ногинская, ул.Центральная, д.1б. Парикмахерская размещается в административном корпусе по адресу: д.Ногинская, ул.им. Пospelова, д.3, на одно рабочее место.

Стационарное отделение расположено в двухэтажном здании в кирпичном исполнении, построенного в 1978 году, стационарное отделение введено в эксплуатацию в 2000 году. Территория стационара ограждена деревянным забором, для освещения в ночное время оборудованы фонари над всеми входами. Для прохода имеются асфальтовые дорожки. Свободная от строений часть территории озеленена цветниками, кустарниками и деревьями.

Здание стационара подключено к централизованным системам отопления, водоснабжения, канализации. Подогрев воды обеспечивается электрическими водонагревателями.

На первом этаже здания размещены: холл, бельевая, совмещенная с гладильной, 1 жилая комната (не используется), пищеблок, склад пищевых продуктов, 1 служебное помещение для административных работников, изолятор, состоящий из двух изолированных комнат с общим коридором. Изолятор оборудован 2 умывальниками, на приносной воде, биотуалетами.

На втором этаже расположены: 11 жилых комнат, столовая, фойе с холодильником для хранения пищевых продуктов, комната для персонала (вахта), медицинский блок, состоящий из мед.кабинета и процедурной, 2 туалета, один туалет совмещен с душевой. Туалеты оборудованы на один унитаз и одну умывальную раковину для проживающих.

Помещения для проживания оборудованы по коридорному типу. Спальные комнаты предусмотрены на 1-2-3 человека, оборудованы кроватями, тумбочками, столами, комодами, стульями и шкафами для хранения личных вещей не в соответствии с количеством проживающих.

По состоянию на 01.08.2016г. в стационарном отделении проживает 19 человек, из них 11 женщин, 8 мужчин. В 2016 году вновь поступил 1 человек, выбыло 2 человека.

Стены жилых комнат оклеены обоями, полы покрыты линолеумом, в санитарных узлах стены на всю высоту и пол выложены плиткой. По обеспечению внутренней отделки стен водостойкими красками в жилых комнатах и комнате дежурного персонала стационарного отделения выдано предписание № 346/511/07-18 от 21.12.2015 года, срок исполнения нарушения 01.02.2017 года.

Медицинский блок. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 35.СЦ.03.000.М.000.196.06.09. от 02.06.2009г., лицензия № ЛО-35-01-001941 от 28.08.2015г. Разрешается выполнение следующих видов медицинской деятельности: первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые). С мая 2016 года в БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» медицинское обслуживание проживающих не проводится, медицинский работник отсутствует. Оказание медицинской помощи престарелым, организация и проведение прививочной работы осуществляют специалисты БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" по договору.

Медицинский блок расположен на втором этаже двухэтажного здания, состав основных помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет. Изолятор на 2 палаты расположен на 1-м этаже здания. Приемно-карантинное отделение не оборудовано. По оборудованию приемно-диагностического отделения выдано предписание № 346/511/07-18 от 21.12.2015 года, срок исполнения нарушения 01.02.2017 года. Прием поступающих пациентов (наблюдение и лабораторное обследование престарелых) проводится в БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" по договору (копия договора прилагается).

На каждого поступающего имеется медицинская карта с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию,

инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и спрема от отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

Все поступающие в организацию пациенты и 1 раз в 7 дней осматриваются на наличие педикулеза и чесотки, результаты осмотра пациентов фиксируются в журнале.

Процедурный кабинет – внутренняя отделка кабинета: стены и потолок окрашены краской, пол покрыт линолеумом.

Процедурный кабинет оборудован столом для проведения инъекций, столом для дезинфицирующих растворов, кушеткой, медицинскими шкафами, тумбочкой, 2 раковинами, холодильником. Для обеззараживания воздуха в процедурном кабинете оборудован настенный бактерицидный облучатель ОБН-150.

После выписки, передачи в другие организации, смерти пациента не осуществляется дезинфекция постельных принадлежностей.

Периодические медицинские осмотры персоналом пройдены, прививки против дифтерии и вирусного гепатита «В» у всех отмечены в медицинских книжках.

Прачечная расположена в отдельно стоящем деревянном здании на территории стационарного отделения. Вход для сдачи грязного белья и выдачи чистого белья используется один. Прачечная оборудована вытяжной вентиляцией. Стены и пол в постирочной прачечной деревянные, окрашены масляной краской. Влажная уборка проводится в ежедневном режиме по мере необходимости в течении рабочего дня. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. В помещении прачечной установлена ванная для замачивания и полоскания белья. Для стирки белья имеются 2 машины-автомат на 8 и 6 кг.

Для разбора грязного белья и выдачи чистого выделена отдельная спецодежда (халаты).

Пищеблок размещен на первом этаже стационара, работает на сырье. Имеет следующий набор помещений: горячий цех, совмещенный с моечной столовой и кухонной посуды, раздаточная, цех первичной обработки овощей, совмещенный с заготовочным цехом, складское помещение.

Естественное освещение помещений пищеблока осуществляется за счёт оконных проёмов, искусственное – представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами. Все источники искусственного света оснащены защитной арматурой.

Закуп пищевых продуктов (молочная продукция, бакалея, крупы, овощи, фрукты) осуществляется в магазинах Сямженское райпо, «Арт-рыба», Сямженский хлебокомбинат. Имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Бракеражный журнал продуктов, поступающих на пищеблок, имеется, записи проводятся.

Цех первичной обработки овощей совмещен с заготовочным цехом оборудован 2 раковинами с подводкой холодной и горячей воды для первичной обработки сырой продукции.

В горячем цехе установлены: электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф с духовкой, овощерезка, 2 мясорубки для сырой и готовой продукции, технологические столы. В помещении горячего цеха оборудована система механической вытяжной вентиляции, установленная над электроплитой, находится в рабочем состоянии.

Склад для продуктов оборудован деревянным стеллажом, подтоварниками, настольными весами, 2-мя морозильными камерами, 1 бытовым 3х камерным холодильником. Продукты, используемые на один день, поступают с улицы через дверь на склад, распределяются по стеллажам и в холодильное оборудование.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована 3-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, 2-х секционной мойкой для мытья кухонной посуды, столом для грязной посуды, навесными металлическими решетчатыми полками для чистой столовой посуды. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электроводонагревателя "Аристон".

Холодильное и электрооборудование находится в исправном состоянии. Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы.

Обработка яиц проводится на площадях заготовочного цеха. Для обработки сырой курицы выделена специальная доска и нож.

Для мытья посуды используют жидкое моющее средство «Прогрессив», кальцинированную соду, для дезинфекции – растворы «Пюржавель», посуда моется щётками, ветошью. Грязная посуда поступает в моечную через окно обеденного зала. Инструкции по мытью и дезинфекции посуды вывешены в моечной.

Пищевые отходы собираются в ёмкость с крышкой, в специально выделенном месте – тамбуре при входе.

Ветошь для обработки столов имеется, выделены ёмкости для хранения чистой и использованной ветоши, промаркированы, обработка столов проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Производственные помещения пищеблока на момент проверки содержатся в чистоте. Текущая влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфекционных средств. График проведения генеральных уборок имеется, выполнение в журнале фиксируется. Уборочный инвентарь, используемый для уборки пищеблока хранится в тамбуре при входе.

Ежедневно перед началом смены медработником проводится осмотр работников пищеблока с целью выявления повреждений и гнойничковых заболеваний кожи рук, открытых частей тела, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, запись ведётся в журнале «Здоровье».

Имеется 7-ми дневное меню, утверждено директором. Меню представлено кашами, творожными запеканками, супами, рыбными и мясными блюдами, напитками, киселями, кисло-молочными продуктами. Организовано 4 –х разовое питание для всех проживающих: завтрак – 8 час. 00 мин., обед – 12 час. 00 мин., полдник – 16 час. 00 мин., ужин – 19 час. 00 мин.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, журнал бракеража готовой пищи ведётся поваром и медицинским работником. Ежедневно поваром отбирается суточная проба от каждой партии приготовления блюд, пробы хранятся в течение 48 часов. Хранение суточных проб обеспечено в бытовом холодильнике, установленном в раздаточной пищеблока.

В ходе проверки отобрана для лабораторного исследования 2 пробы готовой продукции на микробиологические показатели, 1 проба свежих овощей на нитраты, 1 проба водопроводной воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели (прилагаются протоколы испытаний №№ 16-02-02-5953 от 06.08.2016 г., 16-02-01-5956 от 06.08.2016 г., 16-02-01-5955 от 05.08.2016 г., 16-02-01-5954 от 09.08.2016 г.).

Нарушений Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного окружающего дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ не выявлено: знаки обозначения "курение запрещено" имеются у входов на огороженную территорию учреждений и у каждого входа в здания.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"; Технический регламент Таможенного союза "ТР ТС 009/2011. О безопасности парфюмерно-косметической продукции" от 23.09.2011г. - объектов подлежащих контролю по данным ТР ТС в ходе проверки не выявлено.

При проверке соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей установлено следующее.

Здание - с.Сямжа, ул.Центральная, д.1

На вывеске имеется информация о наименовании юридического лица (стационарное отделение).

На стендах представлена для ознакомления следующая информация:

- режим дня, список проживающих, распорядок дня;
- сведения о контролирующих органах, контактные данные руководителя, специалистов;

Здание - с.Сямжа, ул.им.Поспелова, д.3

На вывеске имеется информация о наименовании юридического лица, режим работы.

На стендах представлена для ознакомления следующая информация:

- тарифы на оказываемые услуги (в том числе социальные), образец квитанции;
- Правила бытового обслуживания;
- ГОСТ. Услуги бытовые.
- информация о контролирующих органах;
- стоимость обслуживания в стационарном отделении: с.Сямжа, ул.Центральная, д.1;
- ссылка на стандарты оказания услуг;

В помещении парикмахерской имеется прейскурант на оказываемые услуги, а также книга отзывов. Потребителям выдаются квитанции строго отчетности.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами: Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей" (далее Закон), Постановления Правительства РФ № 1025 от 15.08.1997 г. "Об утверждении правил бытового обслуживания населения" (далее Правила 1025); СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы"; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; Вологодская область закон от 30.10.1998 года № 305-ОЗ "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Вологодской области"; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;

п.10.19. СанПиН 2.1.2.2564-09 - после выписки, передачи в другие организации, смерть пациента не осуществляется дезинфекция постельных принадлежностей;

ст.24. №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.6. СанПиН 2.1.2.2564-09 - в рекреации 2-го этажа коридоре стационарного отделения перед входами в жилые комнаты, мужской туалет пола покрыты линолеумом не гладкие, имеют дефекты, дыры, щели;

п.7.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 – покрытие дивана в столовой рваное, не обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции;

ст.24. №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.4. СанПиН 2.1.2.2564-09 – при эксплуатации общественных помещений не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта и отдыха, а именно: на момент проверки 03.08.2016г. в комнате № 10 сломан стул, нарушение в ходе проверки устранено: стул из комнаты изъят;

п.7.6. СанПиН 2.1.2.2564-09 – при использовании мягкой мебели отсутствуют съемные чехлы (не менее 2 смен), на момент проверки 03.08.2016г. диван в столовой накрыт покрывалом;

п.7.5. СанПиН 2.1.2.2564-09 - в жилых комнатах количество тумбочек, стульев соответствует количеству проживающих;

п.7.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 – душевая кабина не оборудована резиновым ковриком с ребристой поверхностью;

ст.24. №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 - поверхности стен в спальнях комнатах оклеены обоями, местами обои разорваны, имеются щели, в мужском туалете на стене частично отбита плитка, что не позволяет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

ст.24. №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 – на момент проверки 03.08.2016 года не устранены дефекты в отделке помещений (нарушение целостности линолеума, обои, плитки);

п. 8.1. СанПиН 2.1.2.2564-09, п.14.14. СанПиН 2.1.3.2630-10 – на пищеблоке в целях контроля

за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи не в полном объеме отбирается суточная проба, а именно: 02.08.2016 года, 03.08.2016г. от завтрака не отобраны сыр, от 2 ужина не отбирают кисло-молочные продукты, нарушение в ходе проверки устранено: отбор проб осуществляется в полном объеме;

п. 8.1. СанПиН 2.1.2.2564-09, п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01 - для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений не выделен отдельный инвентарь, на момент проверки имеется уборочный инвентарь с маркировкой "кухня", хранение уборочного инвентаря обеспечено в тамбуре пищеблока, не выделено специально отведенное место или шкаф;

п. 8.1. СанПиН 2.1.2.2564-09, п. 14.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 – в журнале для контроля за качеством поступающей продукции не сделаны записи о поступлении куры и яйца, нарушение в ходе проверки устранено: в журнале проводятся записи на всю поступающую продукцию;

ст.29. №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.1. СП 3.1.2.3114-13, ст.10 п.1. Вологодская область закон от 30.10.1998 года № 305-ОЗ – в целях раннего выявления туберкулеза у проживающих БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» не проводятся ежегодные флюорографические обследования органов грудной клетки, нарушение в ходе проверки устранено: данные прохождения флюорографического обследования представлены.

До сведения потребителей по месту нахождения стационарного отделения: с.Сямжа, ул.Центральная, д.1 не доведена информация на вывеске о месте нахождения юридического лица и режиме работы (**нарушение ст.8-10 Закона**).

До сведения потребителей не доведена информация о стоимости оказываемых услуг в стационарном отделении: с.Сямжа, ул.Центральная, д.1, а также указание на конкретных лиц, которые оказывают услуги (**нарушение ст.10 Закона**).

До сведения потребителей по месту нахождения: с.Сямжа, ул.им.Поспелова, д.3 на вывеске доведена недостоверная информация о режиме работы (наличии обеда с 12.00 до 13.00, на вывеске отсутствует) (**нарушение ст.8-10 Закона**).

Ответственность за выявленные в ходе проверки нарушения возлагается на юридическое лицо БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района», директора БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнову Ирину Геннадьевну.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Засел

(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжения, поручение №267 от 01.08.2016г., протоколы отбора проб, копия Устава, справка, перечень объектов и автотранспорта, работников, меню за 03.08.2016г., копии журналов бракеража, копии приказов (2шт.), копии договоров, копия программы производственного контроля, акты выполненных работ, площади, фотоматериалы, должностные инструкции, объяснения, протоколы лабораторных исследований, копия паспорта облучателя, копии листов из журналов, информация по устранению нарушений, предписание № 159/290/07-18 от 18.08.2016г., предписание об устранении выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителей; копии квитанций с потребителями.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт

Специалист – эксперт

Ведущий специалист – эксперт

Заведующая ООЛД

Инженер

Засел

Тюрина О.С.

Головкина И.Н.

Сорокин С.В.

Бурова Г. Д.

Шестерикова Т.В.

Помощник врача по общей гигиене



Шалашова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор БУ СО ВО

«КЦСОН Сямженского района» _____ Смирнова И.Г. « ____ » _____ 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

«Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

С правами, обязанностями и ответственностью ознакомлен(а):

« ____ » _____ 2016 г. _____ Смирнова И.Г.
(подпись)